

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředí

Datum:  
11.04.2019

Číslo jednací:  
MBE/78109/2018/ŽP-M6V

Spisová značka:  
19949/2018/ŽP

Vyřizuje / telefon:  
Ing. Vladimíra Můstlová/ 311654284

E-mail:  
zp15@muberoun.cz

## ROZHODNUTÍ

### V ý r o k o v á   č á s t :

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 25 písm. b zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích), jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),

-po provedeném společném územním a vodoprávním řízení,  
-se souhlasem orgánu územního plánování,  
-stavebníkovi – právnické osobě jako žadateli – RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, IČO: 25621921,

#### **a) s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r**

-podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- umístění a provedení stavby hlavní: **splašková kanalizace**, na pozemcích p. č. 399/196 a 406 v **k. ú. Mezouň**,

- umístění a provedení stavby vedlejší: **splašková kanalizační přípojka**, na pozemku p. č. 406 v **k. ú. Mezouň**.

Soubor staveb je vedený pod názvem: „ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČOV na pozemku č.parc. 79/16 a st.351, k.ú. Mezouň“.

Základní údaje k umístění a provedení stavby:

obec: Mezouň

k. ú.: Mezouň

kód obce: 531537 Mezouň

kód k. ú.: 693863 Mezouň

číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0260-0-00

vodní útvar: BER\_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka

povodí: drobný vodní tok Krahulovský potok IDVT 10278617

splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m (propoj)

-účel stavby:

Realizace stoky je potřebná k přepojení kanalizačního systému sloužícího k odkanalizování a čištění odpadních vod z lokality cca 30 rodinných domů za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.

-umístění stavby a napojení stavby na kanalizační systém Obce Mezouň:

Navržené přepojení bude provedeno na stoku C1 PP DN250, která byla vybudována v rámci stavby „Mezouň – splašková kanalizace“. Vlastní napojení bude provedeno do stávající revizní šachty, ve které bude připraveno dno na toto napojení, na pozemku p. č. 406 v k. ú. Mezouň. Stoka je umístěna mezi stávající šachtou a nově realizovanou šachtou Š1, na pozemku p. č. 399/196 v k. ú. Mezouň, v severojižním směru.

-kanalizační systém Obce Mezouň:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému Obce Mezouň:

centrální ČOV Obce Vysoký Újezd

-objekty stavby:

Na trase bude provedena jedna revizní šachta o vnitřním průměru 1000 mm.

-souřadnice X,Y začátek kanalizace: 1049762; 759430

souřadnice X,Y konec kanalizace: 1049755; 759425

1 ks tlaková a 2 ks gravitační kanalizační přípojka (přepojení)

Stávající tlaková kanalizační přípojka od pozemku p. č. st. 348 v k. ú. Mezouň bude přepojena do nové ukliďovací šachty, která bude napojena na novou část gravitační kanalizační stoky odbočkou PVC150, délky 1,2 m.

Stávající gravitační kanalizační přípojky (spojují se do jedné a jsou zaústěny jednou přípojkou do rušeného úseku) od pozemků p. č. st. 347 a st. 152/11 v k. ú. Mezouň budou přepojeny v místě křížení se stávající gravitační kanalizační stokou C1 PP DN250, do nově vysazených odboček na této stoce.

**V souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a podle ustanovení § 94p stavebního zákona se stanovují následující povinnosti, podmínky a účel, ke kterému má soubor staveb sloužit:**

**Pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle dokumentace, ověřené v tomto řízení, zpracované autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Tomášem Hockem, ČKAIT 0008368, v září 2018, č. zak. 068/2018.
2. **Stavebník oznámí před započítím prací vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který stavbu bude provádět.**
3. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4. Stavebník zajistí vstup na nemovitosti dotčené stavbou. Stavebník informuje před započítím stavby vlastníky stavbou dotčených pozemků a obyvatele přilehlých nemovitostí o provádění stavebních prací.
5. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
6. Stavbu lze zahájit až po vytyčení trasy podzemních vedení a jejich ochranného pásma. **Případné přeložky a křížení podzemních vedení budou projednány s jejich správcí a provedeny před započítím stavby tohoto vodního díla. Zápis z projednání případné přeložky a křížení podzemních vedení bude doložen ke kolaudaci.**
7. Při styku (souběhu, křížení) s případnými podzemními vedeními se zemní práce okamžitě zastaví a stavebník zjistí a informuje správce příslušné sítě.
8. Rozsah staveniště bude v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem ve společném řízení.
9. Výkop stavby bude řádně zajištěn a viditelně označen.
10. Stavba bude zabezpečena tak, aby ani přejezdem těžké dopravní techniky nedošlo k jeho poškození.
11. Stavba bude dokončena do 24 měsíců od jejího zahájení.
12. **Po skončení stavby požádá stavebník vodoprávní úřad o kolaudační souhlas.**
13. **Spolu se žádostí o kolaudační souhlas předloží platnými právními předpisy stanovené podklady.**
14. Vzhledem k charakteru stavby bude provedena až závěrečná kontrolní prohlídka stavby, v rámci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
15. Vodní dílo - splašková kanalizace - bude sloužit k následujícímu účelu – připojení kanalizačního systému sloužícího k odkanalizování a čištění odpadních vod z lokality cca 30 rodinných domů za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.
16. **Vzhledem k souběžnému povolení odstranění stavby lokální ČOV a části kanalizace (úseky DN300, o délce 46,0 m a DN300, o délce 42,0 m) (č. j. MBE/72550/2018/ŽP-MöV), která řeší odkanalizování lokality, jež bude napojována na obecní kanalizaci, v současnosti, se stanovuje podmínka etapizace provedení prací, které spolu souvisejí. Nejprve bude provedena realizace schvalovaného záměru propoje kanalizace (splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m) a připojení kanalizačních přípojek, včetně vydání kolaudačního souhlasu a uvedení souboru staveb do provozu a teprve následně bude přistoupeno k odstraňování výše uvedených staveb.**
17. Společné povolení platí dva roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
18. Za správnost, proveditelnost a funkčnost stavby zhotovené podle předložené dokumentace odpovídá projektant (oprávněná osoba).
19. Budou dodrženy podmínky správce sítě – vyjádření Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (dále VaK Beroun) (O181-16411/2018, ze dne 12. 12. 2018):
  - K napojení na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutný souhlas vlastníka, Obce Mezouň.
20. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury, a.s. (č. j. 737899/2018, ze dne 1. 10. 2018):
  - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. požaduje řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí cit. vyjádření.
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

- a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
21. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. (zn. 1101502034, ze dne 29. 11. 2018):
- Budou respektována stávající rozvodná zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. včetně jejich ochranných pásem, stanovených dle zákona č. 458/2000 Sb. a budou dodržena ust. normy ČSN 73 6005.
  - V případě, že po vydání stanoviska k existenci sítí, po vytýčení podzemních sítí na místě bude zjištěna nutnost zásahu do ochranného (ých) pásma (em) energetického zařízení, musí být ve smyslu § 46 výše uvedeného zákona požádáno u ČEZ Distribuce a.s., odd. Správa energetického majetku – Střed, o vydání souhlasu s činností a umístěním stavby.
22. Budou dodrženy podmínky GridServices, s.r.o. (zn. 5001800793, ze dne 23. 10. 2018):
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle energetického zákona, kde je rovněž stanoven rozsah pásma.
  - V zájmovém území se nachází zařízení PKO a STL plynovody PE d50.
  - Pro realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
    - Křížení a souběh kanalizace s STL plynárenským zařízením (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
    - Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu STL PZ.
    - Kanalizace bude uložena pod PZ.
    - Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
    - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
    - Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ.
    - V ochranném pásmu STL plynárenského zařízení (1+1 m) musí být zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
    - Při zemních pracích musí být zabezpečeno STL plynárenské zařízení proti poškození.
  - Výše uvedenou stavbou bude dotčeno zařízené aktivní protikorozní ochrany VTL plynovodů.
  - Pro realizaci stavby se stanovují tyto podmínky:
    - Před zahájením stavebních prací je třeba kabel elektro nn vytyčit.
    - Investor nebo dodavatel stavby oznámí termín zahájení stavebních prací cca s 10denním předstihem a dohodne způsob prohlídek a kontrol nepoškozeného stavu zařízení.
    - Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 1 m po obou stranách od krajního kabelu. V tomto ochranném pásmu je nutné zemní práce provádět pouze ručním způsobem a s největší opatrností. V místech, kde bude kabelové vedení odkryto, je dodavatel povinen zajistit jeho zabezpečení proti poškození tak, aby nedošlo k porušení uzemnění, izolace kabelů a nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
    - Pokud dojde během stavby k poškození zařízení je dodavatel – investor povinen neprodleně informovat zaměstnance GridServices s.r.o.
    - Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech s výše uvedeným zařízením je třeba přizvat ke kontrole uložení a neporušenosti kabelu NN zaměstnance údržby GridServices, s.r.o. včetně provedení zápisu do stavebního deníku.
  - Gridservices s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti stavby vyžadovaly.
  - Při realizaci výše uvedené stavby budou dodrženy další podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené ve výše cit. stanovisku.

23. Budou dodrženy podmínky Obce Mezouň (č. j. OMEZ 129/2019, ze dne 22. 3. 2019 a OMEZ 129/2/2019, ze dne 27. 3. 2019):

- Je třeba provést homogenizaci dotčené komunikace v celé šíři a délce, s přesahem 50 cm na každou stranu od provedeného výkopu, ve stejné skladbě jako původní komunikace.
- Dále je nutné zalít spojovacích míst modifikovanou zálivkou a obnovení a vyčištění strouhy přiléhající k vozovce směrem na Loděnice.
- Žadatel doloží Obci Mezouň zkoušky hutnění pod asfaltem.
- Žadatel před započítím stavby požádá obec o vydání výkopového povolení a nejpozději tři dny před započítím realizace bude informovat Obec Mezouň o začátku realizace.
- Je třeba zajistit bezpečný průjezd po komunikaci v průběhu realizace a v případě neprůjezdnosti komunikace vzniklé v důsledku realizace zajistit dopravní značení s vyznačením objízdnych tras.
- Rovněž je třeba zajistit kompletní úklid místa stavby po skončení realizace stavby.
- Dále je nutné neprodleně informovat Obec Mezouň o ukončení realizace stavby.

#### **b) upouští od zpracování nového kanalizačního řádu**

dle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm a) správního řádu:

- RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, IČO: 25621921

### **O d ů v o d n ě n í**

Městskému úřadu Beroun, odboru životního prostředí, byla dne 22. 11. 2018 doručena žádost navrhovatele – právnické osoby – RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, IČO: 25621921, o vydání společného povolení k souboru staveb:

- umístění a provedení stavby hlavní: splašková kanalizace, na pozemcích p. č. 399/196 a 406 v k. ú. Mezouň,
- umístění a provedení stavby vedlejší: splašková kanalizační přípojka, na pozemku p. č. 406 v k. ú. Mezouň.

Soubor staveb je vedený pod názvem: „ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČOV na pozemku č.parc. 79/16 a st.351, k.ú. Mezouň“.

Dokumentaci vypracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, Ing. Tomáš Hocke, ČKAIT 0008368, v září 2018, č. zak. 068/2018.

Vodoprávní úřad dne 16. 1. 2019, pod č.j. MBE/3949/2019/ŽP-MöV, oznámil zahájení společného řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle příslušných ustanovení stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož došlo v průběhu řízení ke změně předloženého návrhu ze strany žadatele, vodoprávní úřad, pod č. j. MBE/19798/2019/ŽP-MöV, dne 13. 3. 2019 sdělil účastníkům řízení, že mají možnost uplatnění námitek a připomínek, popř. závazných stanovisek k upravenému návrhu.

Dne 22. 3. 2019 pod č. j. OMEZ 129/2019 a dne 27. 3. 2019, pod č. j. OMEZ 129/2/2019 uplatnila připomínku do řízení Obec Mezouň. Připomínka se týká mimo jiné požadovaného uvedení dotčené komunikace do původního stavu. Připomínka byla v plném rozsahu ocitována jako podmínka schválení daného záměru (bod 23).

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytovala po doplnění dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného souboru staveb a stanovení podmínek k provádění a jelikož má Obec Mezouň vydaný územní plán, upustil vodoprávní úřad od ohledání místa a ústního jednání.

Umístění a provedení souboru staveb bude v rozsahu uvedeném v předložené dokumentaci.

Základní údaje k umístění a provedení stavby:

obec: Mezouň

k. ú.: Mezouň

kód obce: 531537 Mezouň

kód k. ú.: 693863 Mezouň

číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0260-0-00

vodní útvar: BER\_0920 Loděnice od toku Lhotecký potok po ústí do toku Berounka

povodí: drobný vodní tok Krahulovský potok IDVT 10278617

splašková kanalizace gravitační PP UR2 DN250 (SN12), o celkové délce 6,8 m (propoj)

-účel stavby:

Realizace stoky je potřebná k přepojení kanalizačního systému sloužícího k odkanalizování a čištění odpadních vod z lokality cca 30 rodinných domů za pomoci vlastní ČOV na kanalizační systém Obce Mezouň.

-umístění stavby a napojení stavby na kanalizační systém Obce Mezouň:

Navržené přepojení bude provedeno na stoku C1 PP DN250, která byla vybudována v rámci stavby „Mezouň – splašková kanalizace“. Vlastní napojení bude provedeno do stávající revizní šachty, ve které bude připraveno dno na toto napojení, na pozemku p. č. 406 v k. ú. Mezouň. Stoka je umístěna mezi stávající šachtou a nově realizovanou šachtou Š1, na pozemku p. č. 399/196 v k. ú. Mezouň, v severojižním směru.

-kanalizační systém Obce Mezouň:

kanalizace pro veřejnou potřebu podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

-zakončení kanalizačního systému Obce Mezouň:

centrální ČOV Obce Vysoký Újezd

-objekty stavby:

Na trase bude provedena jedna revizní šachta o vnitřním průměru 1000 mm.

-souřadnice X,Y začátek kanalizace: 1049762; 759430

souřadnice X,Y konec kanalizace: 1049755; 759425

1 ks tlaková a 2 ks gravitační kanalizační přípojka (přepojení)

Stávající tlaková kanalizační přípojka od pozemku p. č. st. 348 v k. ú. Mezouň bude přepojena do nové ukliďovací šachty, která bude napojena na novou část gravitační kanalizační stoky odbočkou PVC150, délky 1,2 m.

Stávající gravitační kanalizační přípojky (spojují se do jedné a jsou zaústěny jednou přípojkou do rušeného úseku) od pozemků p. č. st. 347 a st. 152/11 v k. ú. Mezouň budou přepojeny v místě křížení se stávající gravitační kanalizační stokou C1 PP DN250, do nově vysazených odboček na této stoce.

Dále byly předloženy následující doklady:

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku
- plán kontrolních prohlídek stavby
- vyjádření správce sítě, na kterou se bude stavba napojovat – Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, zn. O181-16411/2018, ze dne 12. 12. 2018

- stanovisko ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 1101502034, ze dne 29. 11. 2018
- sdělení k existenci inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0101026603, ze dne 30. 11. 2018

Do spisu byly vloženy následující podklady:

- závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, č. j. MBE/80397/2018/ÚPRR-JoŠ, ze dne 10. 1. 2019
- stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy s. p. Denisovo nábř. 14, Plzeň 304 20, zn. 52708/2018-343/Hr SP-2018/12538, ze dne 4. 10. 2018
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun, zn. KHSSC 51621/2018, ze dne 8. 10. 2018
- závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 260 01 Beroun, ev. č. BE - 413 - 2/2018/PD, ze dne 22. 10. 2018
- závazné stanovisko MěÚ Beroun, ožp, č. j. MBE/64957/2018/ŽP-HaL, ze dne 3. 10. 2018
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j. 737899/18, ze dne 1. 10. 2018
- sdělení k existenci inženýrské sítě ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0100994635, ze dne 1. 10. 2018
- stanovisko GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno-střed, zn. 5001800793, ze dne 23. 10. 2018
- údaje z <http://www.ckait.cz>
- výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Vodoprávní úřad dále posoudil všechny předložené doklady a dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod a je možné návrhu stavebníka vyhovět za dodržení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí podle ustanovení § 18c odst. 2 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu za podmínek uvedených v ustanovení § 122 odst. 3 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad nestanovuje podmínky stavebního povolení podle ustanovení § 18 c odst. 3 písm. c) vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu (provedení zkušební provozu), neboť to není potřeba vzhledem k charakteru stavby a jejímu členění.

Do výroku rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky VaK Beroun a.s., GridServices s.r.o. a Povodí Vltavy s.p., které se týkají související realizace odstranění ČOV a splaškové kanalizace (úseky DN300, o délce 46,0 m a DN300, o délce 42,0 m).

Vymezení okruhu účastníků řízení (dalších dotčených osob):

- Obec Mezouň
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255, 266 01 Beroun, IČO: 46356975
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřdovice, IČO: 279 35 311
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 247 29 035
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO: 040 84 063
- Škeřík Jan Mgr., č. p. 166, 26718 Mezouň
- Rychlá Kateřina, č. p. 166, 26718 Mezouň
- Ondrashek Blanka ing., č. p. 158, 26718 Mezouň
- Chotová Květoslava, č. p. 180, 26718 Mezouň
- Svazek obcí pro plynofikaci VYKO, Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd, IČO: 64752399

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Po celkovém vyhodnocení a posouzení předložených dokladů a vyjádření došel vodoprávní úřad k názoru, že s umístěním a realizací výše uvedené akce lze, za předpokladu splnění výše citovaných podmínek, souhlasit.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, Zborovská 11, Praha 5, podáním u Městského úřadu Beroun. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun.

**RNDr. Jitka Ciroková v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

#### **Upozornění:**

Ověřená dokumentace a identifikační štítek stavby budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 14. 3. 2019.



Doručí se účastníkům řízení (datovou schránkou):

- RASTAS spol. s r.o., Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6
- Obec Mezouň
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. se sídlem Mostníkovská 255, 266 01 Beroun
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Škeřík Jan Mgr., č. p. 166, 26718 Mezouň

Doručí se účastníkům řízení (do vlastních rukou):

- Rychlá Kateřina, č. p. 166, 26718 Mezouň
- Ondraschek Blanka ing., č. p. 158, 26718 Mezouň
- Chotová Květoslava, č. p. 180, 26718 Mezouň
- Svazek obcí pro plynofikaci VYKO, Tyršova náves 113, 267 16 Vysoký Újezd

Doručí se dotčeným orgánům (datovou schránkou):

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Beroun, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun
- Obecní úřad Mezouň – silniční úřad

Doručí se dotčeným orgánům (osobně):

- MěÚ Beroun, odbor výstavby
- MěÚ Beroun, odbor úpr

K založení:

- Povodí Vltavy s. p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5 – prostřednictvím editoru VPE
- Městský úřad Beroun, odbor ŽP – VPE

Za správnost vyhotovení: Iva Veselá